

Administrar medicació amb seguretat al nostre fill


Com a norma general:

- La medicació ha d'estar fora de l'abast dels nens
- Mantengui la medicació en el seu envàs, amb l'etiqueta original i en bon estat, assegurant-se que l'envàs queda ben tancat.
- Respecti la dosi, durada... dels tractaments que li han recomanat.
- No automediqui al seu fill. No ha de donar-li el tractament d'un altre nen, ni tampoc d'un adult.
- No utilitzeu medicaments caducats.
- Davant dubtes sobre la dosificació, ha de consultar al seu metge.



Per donar-li la medicació al seu fill:

- Comprovi en medicaments líquids que la medicació té la dosi, concentració exacta.
- Utilitzeu xeringues mesurant la quantitat exacta. En el cas de ser quantitats petites utilitzi xeringues de 1-2 mil·lilitres per poder mesurar amb més exactitud.
- Per mesurar amb exactitud tingui en compte que la goma negra de l'èmbol s'ha d'alinejar amb la quantitat que deu carregar
- No utilitzeu culleres de cuina.
- No barregi medicaments si no ho han indicat.
- Deu fer-li saber que els medicaments l'ajudaran a millorar i **que no són caramels ni vitamines**
- Feliciteu al seu fill si s'ha pres de forma correcta la medicació.
- Ofereixi al seu fill aigua o algun líquid per treure-li el mal gust del medicament.
- Si escup la presa, espereu 10 minuts i provi de nou
- Renti la xeringa després amb aigua calenta. No han de quedar restes de medicament.



VAGI A URGÈNCIES O CONSULTI AL METGE DE FORA IMMEDIATA:

- Davant ingestió accidental de medicació o presa de dosi errònia.
- Si presenta alguna reacció després de la presa del medicament.
- Ha de sempre indicar què ha pres, porti el medicament.
- Informi de qualsevol reacció a un fàrmac.



Enllaça a vídeo